

**LADA KALINA &  
 LADA KALINA Kombi**  
 Ausstattungen und Preise\*

**ab 7.790,- € \***


Motorisierung	kW/PS	Fließheck			Kombi	
		2192	Norma	Luxus	Norma	Luxus
<b>1,6 Ltr.,8V, 5-Gang-Schaltgetriebe</b>	<b>64/87</b>					
Nettopreis		6.128,79	6.507,57	–	6.704,54	–
NoVA-Satz		12%	12%	–	12%	–
Bonus		300,-	300,-	–	300,-	–
<b>Bruttopreis inkl. Ust., NoVA und Bonus*</b>		<b>7.790,-</b>	<b>8.290,-</b>	<b>–</b>	<b>8.550,-</b>	<b>–</b>
<b>1,6 Ltr.,16V, 5-Gang-Schaltgetriebe</b>	<b>72/98</b>					
Nettopreis		–	7.795,45	8.598,48	8.371,21	9.204,55
NoVA-Satz		–	12%	12%	12%	12%
Bonus		–	300,-	300,-	300,-	300,-
<b>Bruttopreis inkl. Ust., NoVA und Bonus*</b>		<b>–</b>	<b>9.990,-</b>	<b>11.050,-</b>	<b>10.750,-</b>	<b>11.850,-</b>
<b>1,6 Ltr.,16V, 4-Gang-Automatikgetriebe</b>	<b>72/98</b>					
Nettopreis		–	–	9.444,44	–	10.037,04
NoVA-Satz		–	–	15%	–	15%
Bonus		–	–	300,-	–	300,-
<b>Bruttopreis inkl. Ust., NoVA und Bonus*</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>12.450,-</b>	<b>–</b>	<b>13.250,-</b>
<b>3 Jahre Neuwagengarantie</b>		–	•	•	•	•
<b>2 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie der Europ Assistance</b>		–	•	•	•	•
<b>Versicherungs-AG für 260 € Aufpreis. Fragen Sie Ihren Händler.</b>		–	•	•	•	•

**Sicherheitsausstattung**

ABS mit Bremsassistent und ESP	•	•	•	•	•
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen	•	•	•	•	•
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Isofix-Kindersitzbefestigung	•	•	•	•	•
Kindersicherung an den hinteren Türen	–	•	•	•	•
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•	•

**Außenausstattung**

Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar	–	–	•	–	•
Außenspiegel manuell von innen einstellbar	•	•	–	•	–
Colorverglasung	–	•	•	•	•
Dachreling	–	–	–	•	•
Frontscheibeheizung	–	–	•	–	•
Leichtmetallräder 15"	–	•	•	•	•
Licht- und Regensensor	–	–	•	–	•
Metalllackierung	–	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	–	250,-	•	250,-	•
Seitenschutzleiste in schwarz, schmal	–	100,-	–	100,-	–
Seitenschutzleiste in Wagenfarbe, breit	–	–	•	–	•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	–	•	•	•	•

**Innen- und Komfortausstattung**

Audiosystem Bluetooth-Freisprechanlage / USB-Anschluss	–	•	–	•	–
Bordcomputer	•	•	•	•	•
Einparkhilfe hinten	–	–	•	–	•
elektr. Fensterheber vorne/hinten	– / –	• / –	• / •	• / –	• / •
Gangwechselanzeige bei Schaltgetriebe	•	•	•	•	•
Klimaautomatik <sup>1</sup>	–	•	•	•	•
Lenkrad höhenverstellbar	•	•	•	•	•
Multimediasystem mit 7" Display	–	–	•	–	•
Rücksitzlehne umklappbar (1/3 zu 2/3)	•	•	•	•	•
Servolenkung	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	–	•	•	•	•

 • serienmäßig; – zurzeit nicht lieferbar; <sup>1</sup> bei 8V-Motor nicht lieferbar. <sup>2</sup> für KALINA Fließheck z.Zt nicht lieferbar a.A. auf Anfrage

\* Preise = unverbindliche nicht kartellierte Richtpreise in EURO, ab Importzentrum

gültig für Österreich zzgl. Überführungskosten. Änderung in Preis und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 7.2017

# LADA KALINA & LADA KALINA Kombi



## Ausstattungen und Preise\*

ab 7.790,- € \*





Zubehör	2192	Fließheck		Kombi	
		Norma	Luxus	Norma	Luxus
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7polig, starr) <sup>2</sup>	–	690,-	690,-	690,-	690,-
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7polig, abnehmbar) <sup>2</sup>	–	765,-	765,-	765,-	765,-
Autogasanlage (Radmuldentank, Laderaumboden verstärkt)	–	2.800,-	2.800,-	2.800,-	2.800,-
Audiosystem (Radio/CD/USB- und AUX-Anschluss)	250,-	–	–	–	–
Kofferraumwanne	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Ladekantenschutzfolie	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Radiovorbereitung mit Türlautsprechen vorne und hinten sowie Dachantenne	310,-	–	–	–	–
Sitzheizung, Fahrer-/Beifahrer je Sitz 8V/16V	470,-	470,-	•	470,- / •	•
Verdunkelungsfolie (Heck- und Seitenscheiben hinten)	380,-	380,-	380,-	380,-	380,-

### Maße Kalina Fließheck



### Maße Kalina Kombi



\* serienmäßig; – zurzeit nicht lieferbar; <sup>1</sup> bei 8V-Motor nicht lieferbar. <sup>2</sup> für KALINA Fließheck z.Zt nicht lieferbar a.A. auf Anfrage

\* Preise = unverbindliche nicht kartellierte Richtpreise in EURO, ab Importzentrum gültig für Österreich zzgl. Überführungskosten. Änderung in Preis und Ausstattung vorbehalten.

# LADA KALINA

## Technische Daten



<b>Motor</b>	<b>8 Ventile</b>	<b>16 Ventile</b>
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, OHC, Multipoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten	
Hubraum	1.596 cm <sup>3</sup>	1.596 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	82x75,6 mm	82x75,6 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	64 (87) / 5.100	72 (98) bei 5.600
Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>	140/3.800	145 bei 4.000
max. Geschwindigkeit	169 km/h	169 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h)   Automatik	12,2 Sek.	11,5   13,1 Sek.

### Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart		Super bleifrei	Super bleifrei
kombiniert	Ltr./100 km   Automatik	6,6	6,4   7,1
innerorts	Ltr./100 km   Automatik	9,0	8,8   9,9
außerorts	Ltr./100 km   Automatik	5,3	5,1   5,5
CO <sub>2</sub> -Emission (VO EG 715/2007)	Automatik	149 g/km	148 g/km   164 g/km
Effizienzklasse	Automatik	F	F   G
SchadstoffEinstufung		EURO 6	EURO 6
Tankinhalt		50 L	50 L

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.540 kg	1.540 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.080 kg	1.090 kg
Zuladung	460 kg	450 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst	450 kg / 900 kg	450 kg / 900 kg
Stützlast	50 kg	50 kg
Dachlast	50 kg	50 kg

### Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe   4-Gang Automatikgetriebe

### Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	3.893 mm	3.893 mm
Breite	1.700 mm	1.700 mm
Höhe	1.500 mm	1.500 mm
Radstand	2.476 mm	2.476 mm
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.430 / 1.414	1.430 / 1.414
Bodenfreiheit	160 mm	160 mm
Kofferraumvolumen (VDA)	umgeklappt aufgestellt	550 240

### Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag
Radaufhängung	Einzelradaufhängung Querlenker unten, Federbeine (System McPherson) und Stabilisator
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS/ESP	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) und elektronischem
Bereifung (Standardangaben)	185/55 R15 oder 195/55 R15
Felge (Standardangaben)	6J x 15H2 - ET 35 oder 6J x 15H2 - ET 33

# LADA KALINA Kombi

## Technische Daten



### Motor

Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 8 Ventile, OHC, Multipoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten	
Hubraum	1.596 cm <sup>3</sup>	1.596 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	82x75,6 mm	82x75,6 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	64 (87)/5.100	72 (98) bei 5.600
Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>	140/3.800	145 bei 4.000
max. Geschwindigkeit	169 km/h	169 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h)	Automatik 12,2 Sek.	11,5   13,1 Sek.

### Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart		Super bleifrei	Super bleifrei
kombiniert	Automatik	6,6	6,4   7,1
innerorts	Automatik	9,0	8,8   9,9
außerorts	Automatik	5,3	5,1   5,5
CO <sub>2</sub> -Emission (VO EG 715/2007)	Automatik	149 g/km	148 g/km   164 g/km
Effizienzklasse	Automatik	F	F   G
SchadstoffEinstufung		EURO 6	EURO 6
Tankinhalt		50 L	50 L

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht		1.560 kg	1.560 kg
Leergewicht inkl. Fahrer		1.110 kg	1.110 kg
Zuladung		450 kg	450 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst		450 kg / 900 kg	450 kg / 900 kg
Stützlast		50 kg	50 kg
Dachlast		50 kg	50 kg

### Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe   4-Gang-Automatikgetriebe

### Karosserie

Sitzplätze		5	5
Türen		5	5
Länge		4.084 mm	4.084 mm
Breite		1.700 mm	1.700 mm
Höhe		1.500 mm	1.504 mm-1.538 mm**
Radstand		2.476 mm	2.476 mm
Spurweite vorn/hinten (mm)		1.430 / 1.414	1.430 / 1.414
Bodenfreiheit		160 mm	160 mm
Kofferraumvolumen (VDA)	umgeklappt	670	670
	aufgestellt	335	335

### Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag
Radaufhängung	Einzelradaufhängung Querlenker unten, Federbeine (System McPherson) und Stabilisator
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS/ESP	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) und elektronischem
Bereifung (Standardangaben)	185/55 R15 oder 195/55 R15
Felge (Standardangaben)	6J x 15H2 ET 35 oder 6J x 15H2 ET 33

| nur für Automatikgetriebe

\*\*abhängig von der Ausstattungsvariante des Fahrzeugs

Stand: 7.2017